

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

SERVICE

de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

P.V. n° 23.978

N° 1.449.885

Classification internationale :

B 42 f

Sous-dossier.

Société anonyme dite : ART ET TECHNIQUE résidant en France (Val-de-Marne).

Demandé le 8 juillet 1965, à 16 heures, à Paris.

Délivré par arrêté du 11 juillet 1966.

*(Bulletin officiel de la Propriété industrielle, n° 34 du 19 août 1966.)**(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)*

L'invention concerne un sous-dossier plus particulièrement destiné à être utilisé pour le classement de pièces dans des dossiers suspendus à accès latéral.

Le sous-dossier selon l'invention est du type ayant une forme générale rectangulaire, dont un grand côté et un petit côté adjacents sont fermés, les deux autres côtés étant ouverts, et est notamment caractérisé en ce qu'il comporte une patte fixée par l'une de ses extrémités sur l'une des faces du dossier au voisinage du petit côté ouvert s'étendant devant l'ouverture dudit petit côté et fixée par son autre extrémité à l'autre face dudit sous-dossier.

La patte est constituée par une bande de carton pliée en deux et dont les extrémités libres sont repliées vers l'intérieur et pénètrent, chacune, dans un passant pratiqué sur chacune des faces correspondantes dudit sous-dossier.

Les passants sont pratiqués à une distance des bords du petit côté ouvert, inférieure à la distance séparant le pli le long duquel est pliée en deux la patte du repli des extrémités libres.

Le sous-dossier peut présenter, sur l'une au moins de ses faces, au voisinage de l'un au moins des petits côtés, une série de fentes destinées à recevoir une signalisation par index.

L'invention va maintenant être décrite avec plus de détails en se référant à un mode de réalisation particulier donné à titre d'exemple seulement et représenté à la figure unique qui est une vue en perspective d'un sous-dossier selon l'invention.

Le sous-dossier représenté à la figure est réalisé à partir d'un flan de carton convenablement replié le long d'un rainage 1.

Ce sous-dossier a une forme générale rectangulaire et présente deux côtés adjacents fermés, le grand côté 2 et le petit côté 3, les côtés 4 et 5 étant ouverts.

Sur l'une des faces au moins du sous-dossier sont pratiquées, au voisinage du petit côté 4, une série

de fentes 6 destinées à recevoir des index de signalisation. Il peut également être prévu des fentes 7 pratiquées sur l'une des faces le long du petit côté 3 et également destinées à recevoir des index de signalisation.

Sur les deux faces du sous-dossier, au voisinage du petit côté 4, parallèlement à celui-ci, sont pratiquées des fentes 8 et 10 de manière à réaliser des passants 9.

Dans chaque passant 9 s'insère l'une des extrémités 11 d'une bande de carton 12 repliée en deux sur elle-même et dont lesdites extrémités sont repliées vers l'intérieur, ladite bande 12 constituant une patte s'opposant à ce que des documents disposés dans le sous-dossier puissent s'en échapper intempestivement lorsqu'on retire le sous-dossier.

En effet, le sous-dossier selon l'invention est destiné à être placé dans des dossiers suspendus à accès latéral. Il peut être posé dans lesdits dossiers suspendus de manière à pouvoir être prélevé soit par le côté fermé 3, soit par le côté ouvert 4. On comprend qu'en retirant le sous-dossier certains documents peuvent glisser de celui-ci, la patte 12 s'oppose à ce glissement intempestif.

On remarquera que les passants 9 sont pratiqués à une distance du petit côté 4 inférieure à la distance séparant le repli vers l'intérieur des extrémités 11 du pli le long duquel est pliée en deux la patte 12, de manière que le sous-dossier puisse contenir une épaisseur relativement importante de documents, sans être gêné par ladite patte.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et qui a été représenté, on pourra y apporter de nombreuses modifications de détail, sans sortir, pour cela, du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

L'invention concerne un sous-dossier plus particulièrement destiné au classement de documents

dans des dossiers suspendus à accès latéral, du type ayant une forme générale rectangulaire dont deux côtés adjacents sont fermés, les autres étant ouverts, caractérisé notamment par les principaux points suivants considérés isolément ou suivant toutes combinaisons :

1° Il comporte une patte fixée, par l'une de ses extrémités, sur l'une des faces du dossier au voisinage du petit côté ouvert s'étendant devant l'ouverture dudit petit côté et fixée, par son autre extrémité, à l'autre face dudit sous-dossier;

2° La patte est constituée par une bande de carton pliée en deux et dont les extrémités libres sont repliées vers l'intérieur et pénètrent, chacune,

dans un passant pratiqué sur chacune des faces correspondantes dudit sous-dossier;

3° Les passants sont pratiqués à une distance des bords du petit côté ouvert, inférieure à la distance séparant le pli le long duquel est pliée en deux la patte du repli des extrémités libres;

4° Sur l'une au moins de ses faces, au voisinage de l'un au moins des petits côtés, le sous-dossier présente une série de fentes destinées à recevoir une signalisation par index.

Société anonyme dite : ART ET TECHNIQUE

Par procuration :

Cabinet FABER

N° 1.449.885

Société Anonyme dite :
Art et Technique

Pl. unique

